



# STADT THEATER FÜRTH

## Beleuchtungsapparate Stadttheater Fürth

### Vorbühne Z-Brücke

12	-	2KW Zoomprofilscheinwerfer ENI-Zoom HPZ 211/11°-22°
4	-	2KW Zoomprofilscheinwerfer ENI-Zoom HPZ 215/15°-40°
2	-	2KW Halogen-Verfolger Niethammer UNISPOT
6	-	Rollenfarbwechsler Rainbow Pro 8"
4	-	168W Zoomprofilscheinwerfer LED S4 Lustr 15°-30°
2	-	241W Zoomprofilscheinwerfer LED S4 Daylight 15°-30°

### Vorbühne Decke (Kronenboden)

4	-	2,5KW Zoomprofilscheinwerfer Altmann APZ 2515E/12°-30°
4	-	Rollenfarbwechsler Rainbow Pro 8"

### Vorbühne Portalbereich und Logen

2	-	2KW Zoomprofilscheinwerfer ENI-Zoom HPZ 215/15°-40°
2	-	Rollenfarbwechsler Rainbow Pro 8"
4	-	1,2KW Zoomprofilscheinwerfer ENI-Zoom HPZ 115/15°-38°
2	-	1KW <i>Profilscheinwerfer ENI-Spot HPS 117/17°</i>
2	-	750W Zoomprofilscheinwerfer ETC Souce 4 / 25°-50°
4	-	1,2KW PC-Scheinwerfer R&V L1200
2	-	480W SolaFrame 1000 High CRI Movinglight
2	-	168W Zoomprofilscheinwerfer LED S4 Lustr 25°-50°
2	-	241W Zoomprofilscheinwerfer LED S4 Daylight 25°-50°

### Bühne Portaltürme

8	-	1,2KW Zoomprofilscheinwerfer ENI-Zoom HPZ 115/15°-38°
2	-	1,2KW Zoomprofilscheinwerfer R&V KL1200MS/K/27°-45°
2	-	1KW Profilscheinwerfer ENI-Spot HPS 117/17°
4	-	1,2KW PC-Scheinwerfer R&V L1200
2	-	1,2KW PC-Scheinwerfer Lucifer FHR1000
2	-	2KW Stufenlinsen-Scheinwerfer GHR2000
2	-	Rollenfarbwechsler Rainbow Pro 8"
2	-	1KW Zoomprofilscheinwerfer Strand Harmony /22°-40°

## **Bühne Portalbrücke**

6	-	1,2KW Zoomprofilscheinwerfer ENI-Zoom HPZ 115/15°-38°
2	-	750W Zoomprofilscheinwerfer ETC Souce 4 / 25°-50°
6	-	2,5KW PC-Scheinwerfer R&V L 2000
6	-	2KW PC-Scheinwerfer ADB C 203
6	-	2KW PC-Scheinwerfer Strand Cadenza PC
2	-	0,5KW NV-Scheinwerfer R&V
2	-	0,5KW NV-Brückenverfolger R&V mit kardanischer Aufhängung
1	-	4x36W LS-Flächenleuchte (Lucina)

## **Bühne 1. Arbeitsgalerie**

12	-	2KW Zoomprofilscheinwerfer ENI-Zoom HPZ 215/15°-40°
2	-	2KW Zoomprofilscheinwerfer Strand Cadenza /19°-32°
2	-	1,2KW Zoomprofilscheinwerfer ENI-Zoom HPZ 115/15°-38°
2	-	1KW Zoomprofilscheinwerfer R. Juliat 614 ES/13°-42°

## **Bühne 2. Arbeitsgalerie**

6	-	2KW Zoomprofilscheinwerfer Strand Cadenza /19°-32°
4	-	1KW NV-Scheinwerfer Niethammer
2	-	0,5KW NV-Scheinwerfer R&V

## **Bühne 1. Beleuchtungsgerüst**

2	-	480W SolaFrame 1000 High CRI Movinglight
1	-	600W SolaWash 2000 Ultra Bright Movinglight

## **Bühne 2. Beleuchtungsgerüst**

2	-	480W SolaFrame 1000 High CRI Movinglight
1	-	600W SolaWash 2000 Ultra Bright Movinglight

## Bühne Boden/Versatz Scheinwerfer\*

2	-	1,2KW Zoomprofilscheinwerfer ENI-Zoom HPZ 115 / 15°-38°
12	-	1KW Zoomprofilscheinwerfer ADB DW104 bzw. DW105 / 15°-38°
24	-	750W Zoomprofilscheinwerfer ETC Souce 4 / 25°-50°
12	-	575W Zoomprofilscheinwerfer ETC Juniorzoom / 25°-50°
2	-	1,2KW HMI-Zoomprofilscheinwerfer Altmann AMZS 118/18°-38°
2	-	5kw PC-Scheinwerfer R&V
2	-	2,5KW PC-Scheinwerfer R&V
12	-	1,2KW PC-Scheinwerfer Lucifer FHR1000
6	-	1,2KW PC-Scheinwerfer Ultra Light Quattro
1	-	1,2kw PC-Scheinwerfer R&V
4	-	500W PC-Scheinwerfer Strand Lighting
8	-	5KW Stufenlinsenscheinwerfer ARRI
8	-	2KW Stufenlinsenscheinwerfer ARRI
2	-	2KW Stufenlinsenscheinwerfer Lucifer GHR 2000
4	-	650W Stufenlinsenscheinwerfer Lucifer GHR 500
4	-	2,25KW NV-Rampen (Svoboda)
16	-	89W ColorSource PAR Deep Blue ETC
20	-	500W PAR 56 Raylight schwarz
36	-	1KW PAR 64 CP60 lang/silbern
36	-	1KW PAR 64 CP61 lang/schwarz
36	-	1KW PAR 64 CP62 kurz/silbern
3	-	2kw ACL Bars a` 8x Par 36 28 Volt 250W
10	-	300W DALIS 860 (V2) LED Fluter asym. 8 Farben
20	-	2KW Codarampen asymmetrisch (4x 500W = 1Kreis)
14	-	2KW Fluter symmetrisch R&V
10	-	1KW Fluter asymmetrisch Strand Orion
4	-	4x1KW Vierkammer-Horizontfluter ADB
12	-	500W Fluter symmetrisch CHR
12	-	Gassen/Balletttürme Höhe ca. 2,5m
2	-	Smoke Factory Tour Hazer2 DMX gesteuert
2	-	Nebelmaschinen DMX gesteuert

\*Angaben unter Vorbehalt, da die Scheinwerfer teilweise auch außerhalb des Theaters eingesetzt werden. Für genaue Planungen bitte anfragen.

## Nachtschwärmer Foyer

10 89W ColorSource PAR Deep Blue ETC  
1 ColorSource 20 AV Konsole

Stellwerk: ETC EOS „Ti“ Software(aktuell): 3.1.0; ETC GIO (Havariepult)  
Netzwerkprotokoll: sACN

Bei Fragen:

[sebastian.carol@fuerth.de](mailto:sebastian.carol@fuerth.de)

Tel: +49 911 974 2445

Mobil: +49 171 9744040

[raphael.moss@fuerth.de](mailto:raphael.moss@fuerth.de)

Tel: +49 911 974 2424